



Про-  
Инжиниринг



Каталог '25

LD<sup>®</sup>  
PRIDE



Латунные  
шаровые краны  
LD Pride

для газообразных сред

ООО «Про-Инжиниринг» -  
поставка оборудования для  
тепло- водо- газоснабжения

117246 г. Москва, ул. Научный проезд, д. 17, оф. 5-3  
+7 (495) 120-40-10  
info@pro-engineering.ru  
www.pro-engineering.ru

# Содержание

О компании LD	3
Преимущества латунного крана LD Pride	4
Спецификация материалов	6
Условное обозначение	7
Краны для жидких сред	8
Фильтры латунные	18
Краны для газовых сред	20
Разрешительная документация	23



# О компании

Компания LD — это мощный современный промышленный холдинг, включающий в себя несколько предприятий полного цикла:

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»;

ООО «ЛД ПРАЙД»;

ООО «ЧФЗ»;

ООО «ТД» ЛД»;

ООО «ФОРС ПРОДАКШН»;

ООО «ЛД ФИТИНГ»

## Сегодня заводы LD выпускают за год:

- 1 500 000 стальных кранов (абсолютный рекорд в мире)
- 17 000 000 латунных кранов (№1 на российском рынке)\*
- 8 400 000 латунных фитингов
- 3 000 000 фланцев (абсолютный показатель в России)

## Производство компании LD выбирают

### Клиенты доверяют

Потребителями LD за 20 лет стали ведущие теплосетевые, строительные и газотранспортные компании России, а также клиенты из 24 стран мира. Это подтверждает доверие конечных потребителей к нашему продукту и говорит о его качестве при выгодной цене!

### Гарантия на продукцию LD распространяется на все изделия без скрытых условий

LD обеспечивает гарантию на свою продукцию независимо от того, где она куплена. У любого покупателя, есть возможность обратиться напрямую на завод и получить оперативное решение вопроса.

### LD создает полноценный высококачественный продукт по выгодной цене!

\* По данным маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг».

### Поддержка

#### в каждом регионе


Региональные менеджеры LD работают по всей стране. Сервисная служба готова прийти на помощь по любым вопросам касательно продукции LD.

### Каждый клиент участвует в модернизации и создании продуктов LD

LD открыт для обратной связи от клиентов и изучает каждое пожелание по продукции. Работая с LD, вы приобретаете продукт у тех, кто его создает от начала до конца, и несет всю гарантию.



# Преимущества латунного крана LD Pride



Перейти на сайт LD, чтобы узнать больше о латунных кранах LD Pride

1

**Соответствие требованиям**

**ГОСТ Р 59553.** Прочность выше ГОСТ!

Толщина стенок LD Pride до 40 % превосходит ГОСТ Р и одна из самых больших на рынке в самых нагруженных местах. Требования ГОСТа обеспечивают безопасную эксплуатацию изделий!

2

**Коррозионностойкая латунь.**

Стойкость к коррозии обеспечивается чистотой химического состава с минимальным количеством примесей.

3

**Высокопрочный анаэробный клей**

препятствует раскручиванию корпуса при монтаже.

4

**Заводская гарантия 10 лет,**

срок службы 30 лет.

5

**Дата выпуска** на корпусе крана.

При обращении по гарантии **чек не нужен.**

6

**Отсутствие внутреннего никелевого покрытия** позволяет использовать для сборки систем анаэробный клей.

7

**Покрытый снаружи никелем** кран благородно-серебристого цвета **по цене сопоставим с непокрытым.**

8


Рукоятки **разных цветов:** белые, черные, красные, желтые. А также пластиковые Т-рукоятки и стальные рычаги.

9

**Эргономичная рукоятка**

с возможностью опломбировки.

# Спецификация материалов



№	Название детали	Материал
1	Корпус	Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная
2	Гайка корпуса	Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь по ГОСТ, полированная, никелированная
4	Шпindelь	Латунь по ГОСТ, с защитой от вырывания
5	Прижимная гайка	Латунь по ГОСТ
6	Седло	Фторопласт-4 (PTFE, Teflon)
7	Уплотнение горловины	Фторопласт-4 (PTFE, Teflon)
8	Рукоятка	Алюминиевый сплав/сталь/пластик
9	Винт, гайка	Сталь с защитным покрытием

# Условное обозначение

LD PRIDE	47.	15.	В-В.	М.	Б.	XXX.
<b>Серия крана</b>						
<b>Номинальный диаметр</b>						
DN						
<b>Присоединительная резьба</b>						
В-В – внутренняя/внутренняя						
В-Н – внутренняя/наружная						
Н-Н – наружная/наружная						
В-ГШ – внутренняя/гайка штуцерная						
В-НкГк – внутренняя/накидная гайка						
<b>Особенности серии</b>						
М – для подключения манометра						
П – с возможностью подключения привода						
Т – штуцер под термодатчик						
С – с дренажем и воздухоотводчиком						
У – угловой						
<b>Управление</b>						
Б – бабочка						
Р – рычаг						
ТР – Т-рукоятка						
<b>Рабочая среда</b>						
GAS – газ						
Нет обозначения – жидкость						






# Краны для жидких сред










<b>Рабочая среда:</b>	жидкие среды, неагрессивные к материалам крана, пар
<b>Номинальный диаметр DN:</b>	15, 20, 25, 32, 40, 50
<b>Присоединительная резьба G:</b>	1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"
<b>Номинальное давление PN:</b>	DN 15-25: PN 40; DN 32-50: PN 25
<b>Температура рабочей среды:</b>	от -20°C до +150°C
<b>Тип рукоятки управления:</b>	бабочка, рычаг, Т-рукоятка, рычаг стальной
<b>Присоединение:</b>	трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357, разъемное соединение типа сгона разъемного
<b>Класс герметичности:</b>	«А» по ГОСТ 9544
<b>Срок службы:</b>	30 лет
<b>Гарантия завода:</b>	10 лет

# Ассортимент для заказа

Латунные шаровые краны для жидких сред

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки	
<b>Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Б	LD 47.300.15	153	30	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Б	LD 47.300.20	227	22	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Б	LD 47.300.25	377	12	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.Б	LD 47.300.32	549	8	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P	LD 47.301.15	161	18	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P	LD 47.301.20	236	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P	LD 47.301.25	397	8	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P	LD 47.301.32	572	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P	LD 47.301.40	984	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P	LD 47.301.50	1530	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.15.0	177	18	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.20.0	237	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.25.0	438	8	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.32.0	572	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.40.0	1032	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.50.0	1578	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Б (white)	LD 47.300.15 W	153	30	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Б (white)	LD 47.300.20 W	227	22	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Б (white)	LD 47.300.25 W	377	12	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.Б (white)	LD 47.300.32 W	572	8	○
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (white)	LD 47.301.15 W	161	18	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (white)	LD 47.301.20 W	236	12	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (white)	LD 47.301.25 W	397	8	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (white)	LD 47.301.32 W	572	4	○
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (white)	LD 47.301.40 W	984	3	○
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (white)	LD 47.301.50 W	1530	2	○





DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки	
<b>Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Б (red)	LD 47.300.15 R	153	30	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Б (red)	LD 47.300.20 R	227	22	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Б (red)	LD 47.300.25 R	377	12	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.Б (red)	LD 47.300.32 R	572	8	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (red)	LD 47.301.15 R	161	18	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (red)	LD 47.301.20 R	236	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (red)	LD 47.301.25 R	397	8	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (red)	LD 47.301.32 R	572	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (red)	LD 47.301.40 R	984	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (red)	LD 47.301.50 R	1530	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.TP (Red + Blue)	LD 47.340.15 RB	167	7	●●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.TP (Red + Blue)	LD 47.340.20 RB	249	7	●●
<b>Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / наружная</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б	LD 47.302.15	165	30	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б	LD 47.302.20	243	22	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б	LD 47.302.25	410	12	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б	LD 47.302.32	602	6	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P	LD 47.303.15	178	17	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P	LD 47.303.20	255	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P	LD 47.303.25	432	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P	LD 47.303.32	620	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P	LD 47.303.40	1015	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P	LD 47.303.50	1600	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.15.0	177	17	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.20.0	270	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.25.0	475	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.32.0	620	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.40.0	1063	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.50.0	1648	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б (white)	LD 47.302.15 W	165	30	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б (white)	LD 47.302.20 W	243	22	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б (white)	LD 47.302.25 W	410	12	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б (white)	LD 47.302.32 W	602	6	○








DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	----------	-------------	---------------

**Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / наружная**

	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (white)	LD 47.303.15 W	178	17	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (white)	LD 47.303.20 W	255	12	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (white)	LD 47.303.25 W	432	6	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (white)	LD 47.303.32 W	620	4	○
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (white)	LD 47.303.40 W	1015	3	○
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (white)	LD 47.303.50 W	1600	2	○
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б (red)	LD 47.302.15 R	165	30	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б (red)	LD 47.302.20 R	243	22	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б (red)	LD 47.302.25 R	410	12	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б (red)	LD 47.302.32 R	602	6	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (red)	LD 47.303.15 R	178	17	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (red)	LD 47.303.20 R	255	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (red)	LD 47.303.25 R	432	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (red)	LD 47.303.32 R	620	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (red)	LD 47.303.40 R	1015	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (red)	LD 47.303.50 R	1600	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.TP (Red + Blue)	LD 47.342.15 RB	179	7	●●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.TP (Red + Blue)	LD 47.342.20 RB	262	7	●●

**Кран LD Pride с присоединением: наружная / наружная**

	15	40	LD Pride 47.15.H-H.Б	LD 47.304.15	186	20	●
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.Б	LD 47.304.20	251	18	●
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.Б	LD 47.304.25	423	12	●
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P	LD 47.305.15	187	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P	LD 47.305.20	261	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P	LD 47.305.25	445	6	●
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.Б (white)	LD 47.304.15 W	186	20	○
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.Б (white)	LD 47.304.20 W	251	18	○
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.Б (white)	LD 47.304.25 W	423	12	○
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P (white)	LD 47.305.15 W	187	14	○
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P (white)	LD 47.305.20 W	261	12	○
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P (white)	LD 47.305.25 W	445	6	○

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки	
<b>Кран LD Pride с присоединением: наружная / наружная</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.5 (red)	LD 47.304.15 R	186	20	●
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.5 (red)	LD 47.304.20 R	251	18	●
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.5 (red)	LD 47.304.25 R	423	12	●
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P (red)	LD 47.305.15 R	187	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P (red)	LD 47.305.20 R	261	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P (red)	LD 47.305.25 R	445	6	●
<b>Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / гайка штуцерная</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-FШ.5	LD 47.306.15	229	19	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-FШ.5	LD 47.306.20	332	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-FШ.5	LD 47.306.25	558	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-FШ.5	LD 47.306.32	773	4	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-FШ.P	LD 47.307.15	232	10	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-FШ.P	LD 47.307.20	342	8	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-FШ.P	LD 47.307.25	580	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-FШ.P	LD 47.307.32	804	4	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-FШ.5 (white)	LD 47.306.15 W	229	19	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-FШ.5 (white)	LD 47.306.20 W	332	12	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-FШ.5 (white)	LD 47.306.25 W	558	6	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-FШ.5 (white)	LD 47.306.32 W	773	4	○
	15	40	LD Pride 47.15.B-FШ.P (white)	LD 47.307.15 W	232	10	○
	20	40	LD Pride 47.20.B-FШ.P (white)	LD 47.307.20 W	342	8	○
	25	40	LD Pride 47.25.B-FШ.P (white)	LD 47.307.25 W	580	6	○
	32	25	LD Pride 47.32.B-FШ.P (white)	LD 47.307.32 W	804	4	○
	15	40	LD Pride 47.15.B-FШ.5 (red)	LD 47.306.15 R	229	19	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-FШ.5 (red)	LD 47.306.20 R	332	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-FШ.5 (red)	LD 47.306.25 R	558	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-FШ.5 (red)	LD 47.306.32 R	773	4	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-FШ.P (red)	LD 47.307.15 R	232	10	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-FШ.P (red)	LD 47.307.20 R	342	8	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-FШ.P (red)	LD 47.307.25 R	580	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-FШ.P (red)	LD 47.307.32 R	804	4	●

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	----------	-------------	---------------

**Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / гайка штуцерная**


15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.ТП (Red + Blue)	LD 47.348.15 RB	236	7	●●
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.ТП (Red + Blue)	LD 47.348.20 RB	362	7	●●

**Кран LD Pride с присоединением: наружная / гайка штуцерная**


15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Б	LD 47.308.15	226	12	●
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б	LD 47.308.20	341	8	●



15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Р	LD 47.309.15	235	10	●
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Р	LD 47.309.20	354	8	●



15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Б (white)	LD 47.308.15 W	226	12	○
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б (white)	LD 47.308.20 W	341	8	○

15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Р (white)	LD 47.309.15 W	235	10	○
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Р (white)	LD 47.309.20 W	354	8	○

15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Б (red)	LD 47.308.15 R	226	12	●
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б (red)	LD 47.308.20 R	341	8	●

15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Р (red)	LD 47.309.15 R	235	10	●
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Р (red)	LD 47.309.20 R	354	8	●

**Кран LD Pride под манометр с присоединением: внутренняя/внутренняя**


15	40	LD Pride 44.15.В-В.М.Б	LD 44.342.15	136	30	●
15	40	LD Pride 44.15.В-В.М.Б M20	LD 44.342.15.20	135	30	●



15	40	LD Pride 44.15.В-В.М.Р	LD 44.343.15	145	18	●
15	40	LD Pride 44.15.В-В.М.Р M20	LD 44.343.15.20	146	18	●

15	40	LD Pride 44.15.В-В.М.Б (red)	LD 44.342.15 R	136	30	●
15	40	LD Pride 44.15.В-В.М.Б M20 (red)	LD 44.342.15.20 R	135	30	●









15	40	LD Pride 44.15.В-В.М.Р (red)	LD 44.343.15 R	145	18	●
15	40	LD Pride 44.15.В-В.М.Р M20 (red)	LD 44.343.15.20 R	146	18	●

**Кран LD Pride с дренажем и воздухоотводчиком с присоединением: внутренняя/внутренняя**


15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Б Ру40 для манометра	LD 44.342.15	170	30	●
15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Б M20 Ру40 для манометра	LD 44.342.15.20	170	30	●

15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Р Ру40 для манометра	LD 44.343.15	179	18	●
15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Р M20 Ру40 для манометра	LD 44.343.15.20	179	18	●

15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Б M20 (white)	LD 44.344.15.20 W	211	12	○
----	----	------------------------------------	-------------------	-----	----	---

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки	
<b>Кран LD Pride с дренажем и воздухоотводчиком с присоединением: внутренняя/внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Б M20 (white)	LD 44.344.15.20 W	211	12	○
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Б M20 (white)	LD 44.344.15.20 W	211	12	○
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Р (white)	LD 44.345.15 W	221	7	○
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Р M20 (white)	LD 44.345.15.20 W	221	7	○
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Б Py40 (red) для манометра	LD 44.342.15 R	170	30	●
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Б M20 Py40 (red) для манометра	LD 44.342.15.20 R	170	30	●
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Р Py40 (red) для манометра	LD 44.345.15 R	179	18	●
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Р M20 Py40 (red) для манометра	LD 44.345.15.20 R	179	18	●
	15	40	LD Pride 44.15.В-В.2М.Р M20 Py40 (red) для манометра	LD 44.345.15.20 R	179	18	●
<b>Кран LD Pride с накладной гайкой с присоединением: внутренняя/внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Б	LD 47.346.15	197	20	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Б	LD 47.346.20	206	16	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Р	LD 47.347.15	281	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Р	LD 47.347.20	290	12	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Б (white)	LD 47.346.15 W	197	20	○
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Б (white)	LD 47.346.20 W	206	16	○
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Р (white)	LD 47.347.15 W	281	14	○
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Р (white)	LD 47.347.20 W	290	12	○
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Б (red)	LD 47.346.15 R	197	20	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Б (red)	LD 47.346.20 R	206	16	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Р (red)	LD 47.347.15 R	281	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.Р (red)	LD 47.347.20 R	290	12	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.ТР с накладной гайкой с Т-рукояткой (Red + Blue)	LD 47.341.15 RB	214	7	●●
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.ТР с накладной гайкой с Т-рукояткой (Red + Blue)	LD 47.341.20 RB	297	7	●●
<b>Кран LD Pride под термодатчик с присоединением: внутренняя/внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 45.15.В-В.Т.Б	LD 45.340.15	173	22	●
	15	40	LD Pride 45.15.В-В.Т.Р	LD 45.341.15	182	18	●
	15	40	LD Pride 45.15.В-В.Т.Б (white)	LD 45.340.15 W	173	22	○
	15	40	LD Pride 45.15.В-В.Т.Р (white)	LD 45.341.15 W	182	18	○
	15	40	LD Pride 45.15.В-В.Т.Б (red)	LD 45.340.15 R	173	22	●












DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
----	----	--------------	---------	----------	-------------	---------------

**Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/внутренняя**

15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.Б	LD 47.200.15	156	15	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б	LD 47.201.20	228	16	●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.P	LD 47.201.15	165	16	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P	LD 47.201.20	228	16	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.Б	LD 47.200.25	373	10	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P	LD 47.201.25	382	10	●
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.Б (white)	LD 47.200.15 W	156	15	○
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б (white)	LD 47.347.20 W	219	16	○
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (white)	LD 47.201.20 W	228	16	○
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.Б (white)	LD 47.200.25 W	373	10	○
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P (white)	LD 47.201.25 W	382	10	○
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б (red)	LD 47.200.15 R	156	15	●
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.Б (red)	LD 47.200.20 R	219	16	●
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.15 R	228	16	●
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.20 R	228	16	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.Б (red)	LD 47.200.25 R	373	10	●
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.25 R	382	10	●

**Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/наружная**

15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.Б	LD 47.202.15	169	16	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.Б	LD 47.202.20	235	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.Б	LD 47.202.25	405	10	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P	LD 47.203.15	178	14	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P	LD 47.203.20	244	12	●
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P	LD 47.203.25	414	10	●
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.Б (white)	LD 47.202.15 W	169	16	○
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.Б (white)	LD 47.202.20 W	235	12	○
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.Б (white)	LD 47.202.25 W	405	10	○
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.15 W	178	14	○
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.20 W	241	12	○
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.25 W	414	10	○
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.Б (red)	LD 47.202.15 R	169	16	●
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.Б (red)	LD 47.202.20 R	235	12	●

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки	
<b>Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/наружная</b>							
	25	40	LD Pride 47.25.В-Н.У.Б (red)	LD 47.202.25 R	405	10	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-Н.У.П (red)	LD 47.203.15 R	178	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-Н.У.П (red)	LD 47.203.20 R	241	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.В-Н.У.П (red)	LD 47.203.25 R	426	10	●
<b>Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/гайка штуцерная</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.15	227	12	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.20	323	8	●
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.25	554	6	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.П	LD 47.207.15	235	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.П	LD 47.207.20	330	8	●
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.П	LD 47.207.25	575	6	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.15 W	227	12	○
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.20 W	323	8	○
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.25 W	554	6	○
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.П (white)	LD 47.207.15 W	235	14	○
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.П (white)	LD 47.207.20 W	332	-	○
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.П (white)	LD 47.207.25 W	575	6	○
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.15 R	227	12	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.20 R	323	8	●
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.П (red)	LD 47.206.25 R	563	-	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.П (red)	LD 47.207.15 R	235	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.П (red)	LD 47.207.20 R	330	8	●
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.П (red)	LD 47.207.25 R	563	-	●
<b>Кран LD Pride угловой с накладной гайкой с присоединением: внутренняя/внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б	LD 47.246.15	200	15	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Б	LD 47.246.20	270	12	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.П	LD 47.247.15	205	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.П	LD 47.247.20	276	12	●
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б (white)	LD 47.246.15 W	200	15	○
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Б (white)	LD 47.246.20 W	270	12	○
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.П (white)	LD 47.247.15 W	205	14	○
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.П (white)	LD 47.247.20 W	276	12	○

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
<b>Кран LD Pride угловой с накидной гайкой с присоединением: внутренняя/внутренняя</b>						
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б (red)	LD 47.246.15 R	200	15	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Б (red)	LD 47.246.20 R	270	12	●
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Р (red)	LD 47.247.15 R	205	14	●
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Р (red)	LD 47.247.20 R	279	12	●



# Фильтры латунные



<b>Рабочая среда:</b>	жидкие среды, неагрессивные к материалам фильтра, пар, газ
<b>Номинальный диаметр DN:</b>	15, 20, 25, 32, 40, 50
<b>Присоединительная резьба G:</b>	1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"
<b>Номинальное давление PN:</b>	40
<b>Температура рабочей среды:</b>	от -20°C до +150°C
<b>Материалы:</b>	никелированная латунь
<b>Присоединение:</b>	трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357
<b>Особенности:</b>	DN 15-20 отверстие для опломбировки
<b>Срок службы:</b>	30 лет
<b>Гарантия завода:</b>	10 лет

# Ассортимент для заказа

## Фильтры латунные

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
<b>Фильтр косой для жидких сред и пара</b>					
15	40	Фильтр косой LD Pride 57.15.B-B	LD 57.103.15	120	17
20	40	Фильтр косой LD Pride 57.20.B-B	LD 57.103.20	-	-
25	40	Фильтр косой LD Pride 57.25.B-B	LD 57.103.25	-	-
32	25	Фильтр косой LD Pride 57.32.B-B	LD 57.103.32	-	-
40	25	Фильтр косой LD Pride 57.40.B-B	LD 57.103.40	-	-
50	25	Фильтр косой LD Pride 57.50.B-B	LD 57.103.50	-	-
<b>Фильтр косой для газа</b>					
15	40	Фильтр косой LD Pride 57.15.B-B GAS	LD 57.111.15	120	17
20	40	Фильтр косой LD Pride 57.20.B-B GAS	LD 57.111.20	-	-
25	40	Фильтр косой LD Pride 57.25.B-B GAS	LD 57.111.25	-	-
32	25	Фильтр косой LD Pride 57.32.B-B GAS	LD 57.111.32	-	-
40	25	Фильтр косой LD Pride 57.40.B-B GAS	LD 57.111.40	-	-
50	25	Фильтр косой LD Pride 57.50.B-B GAS	LD 57.111.50	-	-






# Краны для газовых сред











<b>Рабочая среда:</b>	природные газы, неагрессивные к материалам крана и сжатый воздух
<b>Номинальный диаметр DN:</b>	15, 20, 25, 32, 40, 50
<b>Присоединительная резьба G:</b>	1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"
<b>Номинальное давление PN:</b>	DN 15-25: PN 40; DN 32-50: PN 25
<b>Температура рабочей среды:</b>	от -60°C до +80°C
<b>Тип рукоятки управления:</b>	бабочка, рычаг, рычаг стальной
<b>Присоединение:</b>	трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357
<b>Класс герметичности:</b>	«А» по ГОСТ 9544
<b>Срок службы:</b>	30 лет
<b>Гарантия завода:</b>	10 лет

# Ассортимент для заказа

Латунные шаровые краны для газовых сред

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки	
<b>Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Б GAS	LD 47.350.15	153	30	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Б GAS	LD 47.350.20	227	22	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Б GAS	LD 47.350.25	377	12	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.Б GAS	LD 47.350.32	549	8	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P GAS	LD 47.351.15	161	18	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P GAS	LD 47.351.20	236	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P GAS	LD 47.351.25	397	8	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P GAS	LD 47.351.32	572	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P GAS	LD 47.351.40	984	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P GAS	LD 47.351.50	1530	2	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.15.0	161	18	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.20.0	237	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.25.0	438	8	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.32.0	572	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.40.0	1032	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.50.0	1578	2	●
<b>Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / наружная</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б GAS	LD 47.352.15	165	30	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б GAS	LD 47.352.20	243	22	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б GAS	LD 47.352.25	410	12	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б GAS	LD 47.352.32	602	6	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P GAS	LD 47.353.15	178	18	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P GAS	LD 47.353.20	255	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P GAS	LD 47.353.25	432	8	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P GAS	LD 47.353.32	620	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P GAS	LD 47.353.40	1015	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P GAS	LD 47.353.50	1600	2	●

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки	
<b>Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / наружная</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.15.0	178	17	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.20.0	255	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.25.0	473	6	●
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.32.0	620	4	●
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.40.0	1063	3	●
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.50.0	1648	2	●
<b>Кран LD Pride с присоединением: наружная / наружная</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.B GAS	LD 47.354.15	180	20	●
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.B GAS	LD 47.354.20	251	18	●
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.B GAS	LD 47.354.25	423	12	●
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P GAS	LD 47.355.15	187	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P GAS	LD 47.355.20	261	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P GAS	LD 47.355.25	445	6	●
<b>Кран LD Pride под манометр с присоединением: внутренняя/внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.B Py40	LD 44.352.15	170	30	●
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P Py40	LD 44.353.15	179	18	●
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.B M20 Py40	LD 44.352.15.20	170	30	●
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P M20 Py40	LD 44.353.15.20	179	18	●
<b>Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/внутренняя</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.B GAS	LD 47.250.15	156	15	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.B GAS	LD 47.250.20	219	16	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.B GAS	LD 47.250.25	373	10	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.15	165	16	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.20	226	16	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.25	394	10	●
<b>Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/наружная</b>							
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.B GAS	LD 47.252.15	169	16	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.B GAS	LD 47.252.20	235	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.B GAS	LD 47.252.25	405	10	●
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.15	178	14	●
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.20	241	12	●
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.25	426	10	●

# Разрешительная документация

Сертификат соответствия ГОСТ Р 59553

Сертификат на тип продукции ТР ТС 010 О безопасности машин и оборудования

Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ

Декларация о соответствии ТР ТС 010 О безопасности машин и оборудования

Сертификат соответствия ISO 9001

Декларация о соответствии ТР ТС 032 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Свидетельство о государственной регистрации продукции (СанПин)

Заключение «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, ППП №719»



**Скачать сертификаты**  
на нашем сайте



